



Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

SUPER 3D

DECAPANT DETERGENT DEGRAISSANT INDUSTRIEL

Fabriqué par **MAINTENANCEVER**
Groupe LC - Narbonne



LES AVANTAGES

- Non moussant.
- Puissant dégraissant décapant désinfectant.
- Contact alimentaire.
- Émulsionne les graisses, huiles, cires et résidus tenaces.



LES UTILISATIONS

- ❖ Sur tous types de surfaces (sols, murs, pièces métalliques, machines outils...).
- ❖ Domaines d'utilisation :
 - ❖ Lessivages des murs.
 - ❖ Entretien des sols industriels.
 - ❖ Préparation des surfaces avant peintures.
 - ❖ Dégraissage des pièces mécaniques.
 - ❖ Entretien courant des machines outils.



MODE D'EMPLOI

✓ En pulvérisation, en bain :

diluer le produit de 5 à 10% en fonction des salissures.

✓ En autolaveuse

en solution de 0.5 à 1 % en fonction du niveau de saleté du support.

✓ En appareil à pression

en dosage de 1 à 3% en sortie de lance.

Ne pas utiliser sur le verre, l'aluminium anodisé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques

Aspect	Liquide
Densité	1,05 +/- 0,05
Couleur	Jaune pâle
pH	14

➤ Législation

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret n° 73-138).

Produit à usage professionnel

Le 13 09 2016



LANGUEDOC CHIMIE


CS 90518 – 11100 Narbonne – Tel 04 68 41 70 70 – www.languedoc-chimie.com

S.A.R.L au capital de 600 750 Euros – N° TVA : FR 87 319 491 932

RC Narbonne B319 491 932 -SIRET 319 491 932 00038 – APE 4675Z



DÉMOS



DÉMOS

