





SUPER 3D

DECAPANT DETERGENT DEGRAISSANT INDUSTRIEL

Fabriqué par Maintenancever

Groupe LC - Narbonne

LES AVANTAGES

- Non moussant.
- Puissant dégraissant décapant désincrustant.
- Contact alimentaire.
- Émulsionne les graisses, huiles, cires et résidus tenaces.



LES UTILISATIONS

- Sur tous types de surfaces (sols, murs, pièces métalliques, machines outils...).
- Domaines d'utilisation :
 - Lessivages des murs.
 - Entretien des sols industriels.
 - Préparation des surfaces avant peintures.
 - Dégraissage des pièces mécaniques.
 - Entretien courant des machines outils.



MODE D'EMPLOI

✓ En pulvérisation, en bain :

diluer le produit de 5 à 10% en fonction des salissures.

✓ En autolaveuse

en solution de 0.5 à 1 % en fonction du niveau de saleté du support.

✓ En appareil à pression

en dosage de 1 à 3% en sortie de lance.

Ne pas utiliser sur le verre, l'aluminium anodisé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Densité	1,05 +/- 0,05
Couleur	Jaune pâle
рН	14

Législation

Conforme à la législation relative aux produits utilisés pour le nettoyage des objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (Arrêté du 8 septembre 1999 pris pour application de l'article 11 du décret n° 73-138).

sécurité

Informations

Éliminer les

réglementation



60

selon la

vigueur

déchets

privilégiant la valorisation ou recyclage.

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier données de sécurité est disponible sur simple demande.

Produit à usage professionnel



LANGUEDOC CHIMIE



