



Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA : Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 08 11 2018

TOX INSECT

INSECTICIDE DE CONTACT

Fabriqué par **MAINTENANCEVE**
Groupe LC - Narbonne



LES AVANTAGES

- Efficace aussi bien sur les supports poreux que sur les surfaces lisses.
- Insecticide de synthèse photostable.
- Ne laisse pas de traces.
- Persistance de l'efficacité est particulièrement remarquable. Sur les mouches et les cafards : 2 à 4 mois.



LES UTILISATIONS

- ❖ Produit de protection contre les insectes volants et rampants : mouches, cafards, puces, fourmis, teignes, araignées, etc...
- ❖ Excellent anti-acarien curatif.
- ❖ Formulation idéale pour les professionnels de la désinsectisation et de l'hygiène publique.
- ❖ Peut être utilisé partout en intérieur et extérieur : Locaux industriels et commerciaux, hôpitaux, bureaux, écoles, casernes, HLM, navires, avions, industries, cantines (les produits alimentaires doivent être soigneusement protégés).



MODE D'EMPLOI

- ✓ Prêt à l'emploi.
- ✓ 1 litre de solution est suffisant pour protéger 50 m².
- ✓ Bien agiter le produit avant emploi.
- ✓ Insecticide de contact qui doit être appliqué sur un support et non pulvérisé dans l'atmosphère.



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques

État physique : Liquide
Couleur : Incolore
Densité : 1,5
pH : 7,5 - 8
Solubilité : Soluble dans l'eau

➤ Précautions d'emploi

Protéger les animaux à sang froid (poissons, reptiles).

➤ Etiquetage Biocide

NOM	N°CE	%	TP
Permethrine	258-067-9	1	18
D-tétramethrine	214-619-0	0,13	18
Butoxyde de pipéronyle	200-076-7	0,6	18

Produit à usage professionnel



LANGUEDOC CHIMIE

CS 90518 – 11100 Narbonne – Tel 04 68 41 70 70 – www.languedoc-chimie.com
S.A.R.L au capital de 600 750 Euros – N° TVA : FR 87 319 491 932
RC Narbonne B319 491 932 -SIRET 319 491 932 00038 – APE 4675Z

TOX INSECT

INSECTICIDE DE CONTACT

Fabriqu   par  MAINTENANCEVE
Groupe LC - Narbonne



MODE D'EMPLOI

- ✓ Pr  t    l'emploi.
- ✓ 1 litre de solution est suffisant pour prot  ger 50 m  .
- ✓ Bien agiter le produit avant emploi.
- ✓ Insecticide de contact qui doit   tre appliqu   sur un support et non pulv  ris   dans l'atmosph  re.

SITUATIONS	INSECTES	MODE D'EMPLOI
Int��rieur et Ext��rieur Locaux industriels et commerciaux	Cafards poisson d'argent Fourmis parasites des denr��es stock��es cloportes mille pattes grillons.	Pulv��riser soigneusement tous les endroits o�� les insectes peuvent se cacher (fissures, trous, espaces derri��re les cuisini��res et les ��viers, fonds des placards, espaces autour des tuyaux d'��vacuation). Appliquer 50 ml au m��. Si les cachettes des insectes sont difficilement accessibles, cr��er un barrage insecticide en pulv��risant tout autour. La solution reste active plusieurs mois, il est donc conseill�� de ne pas laver ces endroits.
Bureaux	Mouches moustiques	Pulv��riser 50 ml/m�� aux endroits o�� les insectes se posent (portes, plafonds, poutres, fen��tres...).
Entrep��ts	Insectes des cuirs et des fourrures.	Pulv��riser le produit au dos des peaux �� raison de 50 ml/m�� .
Etablissements Scolaires	Fourmili��res et termiti��res	Inonder la fourmili��re avec la solution et pulv��riser celle ci �� la surface et aux environs.
Casernes	Punaises de lit	Laver tous les draps, couvertures, taies et v��tements. Pulv��riser la solution sur toutes les cachettes des insectes �� raison de 50 ml/m�� .
Immeubles	Puces	Nettoyer ou aspirer les endroits concern��s par l'infestation. Pulv��riser le produit �� ces endroits (surtout ceux o�� dorment les animaux) et sous les meubles �� raison de 50 ml/m�� .
Restaurants	Parasites des tissus et ��toffes.	Les tissus, les ��toffes seront prot��g��s de toute infestation par une pulv��risation de 50 ml/m�� .
Navires/Avions	Araign��es	Pulv��riser le produit sur les araign��es dans leur toile. Pulv��riser ��galement les trous et fissures o�� elles peuvent se cacher; attendre quelques jours pour enlever les toiles.
Entrep��ts vides	Tiques r��duvild��s.	Pulv��riser la solution sur les pelouses et les endroits o�� se cachent les tiques �� raison de 25 ml/m�� . Pulv��riser le produit sur toutes les surfaces et cachettes �� raison de 50 ml/m�� . Laver les draps, taies, couvertures et v��tements.
Elevages, veaux, cochons, volailles en int��gration, et en batterie	Poux, poux rouges ... T��n��brion	Pulv��riser la solution sur toutes les surfaces �� raison de 50 ml/m�� .



  liminer les d  chets selon la r  glementation en vigueur en privil  giant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :
Cette documentation est le r  sultat de nos connaissances et de nos exp  riences du produit. Elle est donn  e    titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilit   quant    son application dans chaque cas particulier. La Fiche de donn  es de s  curit   est disponible sur simple demande.

Le 08 11 2018



LANGUEDOC CHIMIE

CS 90518 – 11100 Narbonne – Tel 04 68 41 70 70 – www.languedoc-chimie.com
S.A.R.L au capital de 600 750 Euros – N   TVA : FR 87 319 491 932
RC Narbonne B319 491 932 -SIRET 319 491 932 00038 – APE 4675Z



TOX INSECT



INSECTICIDE DE CONTACT



UTILISATION EN NEBULISATION

La nébulisation est une méthode de traitement des surfaces par voie aérienne, qui permet d'atteindre des zones peu accessibles.

TOX INSECT est un insecticide polyvalent avec un effet choc.

Sa formulation photo stable, permet une protection de longue durée.

La mise en œuvre de la nébulisation doit se faire de la façon suivante :

- Le nébulisateur doit être placé au milieu de la pièce, buse vers le haut pour permettre une diffusion optimale. Il est nécessaire de laisser agir le produit entre 2 et 6 heures. Il n'existe pas de délai de ré-entrée pour ce type de produit cependant, un délai minimum de 2 heures doit être respecté avant d'effectuer toute entrée de personnel.
- Après traitement, bien aérer le volume traité et ramasser les insectes morts.

Concentration	Volume M3	25	50	100	150	200	300	400	500	600	700	800	1000
4g/m3	Qté de produit en gramme	100	200	400	600	800	1200	1600	2000	2400	2800	3200	4000
	Temps de traitement en minute/heure	6	10	20	30	40	1h00	1h20	1h40	2h00	2h20	2h40	3h20

Note : Les temps de traitement sont donnés à titre indicatif.
Le volume du réservoir du **nébulisateur** est de 4 litres



Dosage : 4l
pour
1000m³

Informations sécurité

Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA : Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier. La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 20 09 2016



LANGUEDOC CHIMIE

CS 90518 – 11100 Narbonne – Tel 04 68 41 70 70 – www.languedoc-chimie.com
S.A.R.L au capital de 600 750 Euros – N° TVA : FR 87 319 491 932
RC Narbonne B319 491 932 -SIRET 319 491 932 00038 – APE 4675Z