

# **PRO-FILM**

LUBRIFIANT ANTI-CORROSION - ANTI-ADHERANT - ANTI-GOUDRON



Fabriqué par Maintenancever Groupe LC - Narbonne

## **LES AVANTAGES**

- Bonne protection contre la corrosion.
- Aucun solvant.
- Forte adhérence, longue vie et faible consommation.

### LES UTILISATIONS

- Au printemps il est utilisé sur les tondeuses pour éviter tout encrassage excessif lié à la tonte de l'herbe, ainsi que la corrosion des lames et des boîtiers.
- En hiver il est utilisé pour la protection anti-corrosion des sableuses et autres engins contre l'agression des sels.
- Permet la protection contre la corrosion engendrée par le sulfatage des engins viticoles.
- ❖ Voies de transport des bois sur tables raboteuses, scies...Entonnoir de pliage de
- Protection de chaudières et d'équipements en acier inoxydable pour l'offshore, l'industrie chimique, etc...
- Lubrification à sec des chaînes de transport.

### **MODE D'EMPLOI**

- Bien nettoyer avant application avec un détergent alcalin.
- Bien rincer à l'eau et laisser sécher.
- Appliquer le produit pur par pulvérisation en une ou plusieurs couches selon la résistance souhaitée. Le film est sec en 30 mn et durcit en 6 heures.
- Après application, donne un film sec et lisse.
- Convient parfaitement pour la protection de l'acier inoxydable contre la corrosion de contact.
- Crée un film lisse au P.T.F.E. résistant à l'eau et à l'humidité après durcissement du produit. C'est un produit à base d'eau.

## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

### Caractéristiques

État physique	Liquide
Odeur	Orange
Couleur	Blanc
Densité	1,05
рН	7,5





Produit à usage professionnel.



Éliminer les

réglementation

Informations sécurité

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier données de sécurité es disponible sur simple demande.

selon

vigueur

déchets

privilégiant la valorisation ou le recyclage.



## LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe - CS 90518 - 11105 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70 Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.fr

