

réglementation

La Fiche de

recyclage. NOTA: vigueur

données de sécurité es

en

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier

disponible sur simple demande.

# LC DG BOIS

## **DEGRISEUR BOIS**



Fabriqué par MAINTENANGEVE 
Groupe LC - Narbonne

# ✓ LES AVANTAGES

- Nettoyant et dégraissant action rapide.
- Eclairci les bois grisaillés sans les décolorer.
- Élimine taches et souillures sur bois anciens.
- Utilisable également sur meubles et boiseries intérieures.

## LES UTILISATIONS

## \* Recommandé sur surfaces extérieures :

Terrasses, caillebotis, barrières, façades, bardage, volets, portails, ponts de bateaux, meubles et abris de jardin.

- S'utilise sur tout vieux bois grisaillés par des intempéries, préalablement remis à nu, par ponçage ou décapage.
- Efficace sur toutes les essences de bois : bois résineux, bois feuillus européens, essences tropicales.

## **MODE D'EMPLOI**

- ✓ Agiter avant emploi.
- ✓ Appliquer généreusement le **LC DG BOIS** sur une surface sèche et dépoussiérée : 1 litre = 5-10 m² (en fonction de la porosité du support).
- ✓ Brosser énergiquement, en frottant dans le sens des fibres du bois.
- ✓ Laisser agir 15 minutes.
- ✓ Puis brosser à nouveau en rinçant à grande eau.
- ✓ Si le support est très encrassé, renouveler l'opération.

# П

## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

- Naturellement destiné au nettoyage et au détachage des boiseries extérieures (autoclavées ou non) ayant subies les agressions des intempéries.
- ➤ Son action rapide et pénétrante élimine grisaillements, tâches et salissures, sans décolorer « à blanc ».
- ➤ Après rinçage et séchage, le **LC DG BOIS** est recouvrable par toutes finitions menuiseries (sauf vitrificateur).

### Caractéristiques

Etat physique : Liquide
Odeur : Sans
Couleur : Incolore
Densité : 1.05
pH : <5

Produit à usage professionnel



# LANGUEDOC CHIMIE



ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70 Fax 04 68 42 40 01 / <u>www.languedoc-chimie.com</u>