



DECAPSOL

DECAPANT SOL UTILISATION MANUELLE MONOBROSSE



Fabriqué par **MAINTENANCEVER**
Groupe LC - Narbonne



LES AVANTAGES

- Puissant décapant pour couches de métallisation et salissures tenaces.
- Fort pouvoir nettoyant et émulsifiant.



LES UTILISATIONS

- ❖ Entreprises de nettoyage, grandes surfaces, collectivités, cafétérias, cinémas, usines, hôtels, restaurants.
- ❖ Émulsionne et nettoie efficacement toutes les anciennes couches d'émulsions à base de polymères (métallisées ou acryliques) et fait disparaître, de ce fait, les taches les plus tenaces (graisses, huiles, traces noires).
- ❖ Peut être utilisé avec tous les types de machines de décapage, il peut être également appliqué manuellement ou en autolaveuse.



MODE D'EMPLOI

- ✓ Diluer **DECAPSOL** dans de l'eau tiède, de préférence à raison de :
 - ✓ 1 pour 4 dans le cas d'autolustrant métallisé.
 - ✓ 1 pour 8 pour les autres (et monobrosse).
 - ✓ 1 pour 25 pour les gros nettoyages.
- ✓ Remplir le réservoir d'une monobrosse ou étaler largement la solution à l'aide d'un balai à franges.
- ✓ Laisser agir 5 à 10 mn puis broser ou utiliser la monobrosse équipée d'un disque ou d'une brosse à décapage.
- ✓ Enlever la solution à l'aide d'un Faubert ou d'un aspirateur à eau.
- ✓ Ne pas laisser la solution sécher sur le sol.
- ✓ Rincer à l'eau claire jusqu'à complète neutralisation et s'assurer que le sol soit entièrement sec avant d'appliquer toute émulsion de protection telle que **BRIYASOL** ou **NOVASOL**.



INFORMATIONS TECHNIQUES

➤ Caractéristiques

| | |
|----------|-----------------|
| pH | 13-14 |
| Densité | 1,1 |
| Couleur | Jaune |
| Odeur | Caractéristique |
| Aspect | Liquide |
| Moussant | Non |

➤ Précautions

Est un produit alcalin. Un essai préalable effectué sur une partie cachée du support afin de vérifier sa compatibilité. Les revêtements spéciaux type Marmoleum doivent être nettoyés avec un produit neutre. En cas de doute se renseigner sur la nature du support à décapier.



Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

29-08-2016

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe – CS 90518 - 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70
Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com







DECAPSOL

DECAPANT SOL UTILISATION MANUELLE MONOBROSSE



Fabriqué par **MAINTENANCEVE**
Groupe LC - Narbonne



Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

29-08-2016

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe - CS 90518 - 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70
Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com






DECAPSOL

DECAPANT SOL UTILISATION MANUELLE MONOBROSSE



Fabriqué par **MAINTENANCEVER**
Groupe LC - Narbonne



Éliminer les déchets selon la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

29-08-2016

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe - CS 90518 - 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70
Fax 04 68 42 40 01 / www.languedoc-chimie.com

