

SET NET +

ALGICIDE ULTRA CONCENTRE POUR SOLS ET FACADES



LES AVANTAGES

- Détruit le système reproductif des algues, mousses, lichens.
- Sans rinçage.
- Ce produit est sans danger pour les matériaux (briques, fibrociments, ardoise, béton, grés, PVC, Zinc,... etc.)
- pH neutre.



LES UTILISATIONS

Nombreuses applications: toitures, murs, terrasses, dallages, courts de tennis, bâches, stores, monuments funéraires.



MODE D'EMPLOI

Contre mousses et lichens sur façades, toitures, courts de tennis...:

Diluer le produit entre 10 à 15 fois dans son volume d'eau.

Soit une consommation de 1 litre de SET NET + pour 50 à 100 m² de surface traitée.

Possibilité d'utiliser un pulvérisateur à batterie avec une canne.

Entretien des dallages :

Diluer le produit de 7 à 12 fois son volume d'eau et appliquer en 2 fois à 1 heure d'intervalle sur un support imbibé d'eau.

L'effet curatif et préventif est visible 3 à 5 ans selon les supports et l'environnement.



PRODUIT NEUTRE

√l/50à100 m

DILLIARU

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques

Aspect : Liquide translucide visqueux

Couleur : Incolore Densité

Solubilité : Soluble dans l'eau

Ce produit est exempt d'acide ou d'agent oxydant.

Etiquetage Biocide: TP10 Produits de protection des matériaux de construction. Chlorure de benzalkonium TP10 270-325-2 50%(v/v)

Conseils particuliers et sécurité

Ne pas utiliser de produit contenant du chlore juste avant ou juste après le traitement de vos surfaces avec SET NET +. Ne pas utiliser ce produit lorsque les conditions climatiques sont extrêmes (très froid, très chaud ou vent violent).

UTILISEZ LES PRODUITS BIOCIDES AVEC PRECAUTION AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUTTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT





Produit à usage professionnel



LANGUEDOC CHIMIE

ZI la Coupe - CS 90518 - 11100 NARBONNE / Tél 04 68 41 70 70 www.languedoc-chimie.com



Éliminer les déchets réglementation vigueur en privilégiant la valorisation recyclage.

NOTA

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier données de sécurité est disponible sur simple demande.