

INOX 4



Décapant des inox – désoxydant – décalaminant –
détartrant



LES AVANTAGES

- Conçu pour le décapage, la désoxydation des inox, dérochage de l'aluminium.
- Dégraisse les sols fortement encrassés.
- Son pouvoir mouillant lui permet de pénétrer jusque dans les capillaires du béton.
- Contient de l'acide fluorhydrique.
- Miscible dans l'eau en toute proportion.



LES UTILISATIONS

- ❖ Surfaces inox, aluminium (désoxydation). Bennes Aluminium, Carters, Surfaces après soudures
- ❖ Dérochage et dégraissage des sols avant peinture, détartrage des carrelages.
- ❖ Décapage de façade en pierres, pierre de bourgogne, pierres de parement, béton gravillonné et certaines briques (faire suivre d'une neutralisation).



MODE D'EMPLOI

- ✓ S'utilise pur ou dilué jusqu'à 3 fois sa valeur.
- ✓ En bain :

Éviter le contact avec les métaux ferreux, les surfaces vitrées et le verre.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Liquide incolore
pH : 0,5
Odeur acidulée
Miscible à l'eau en toute proportion.
Densité : 1,18



Produit à usage professionnel

Informations sécurité

Éliminer les déchets sont la réglementation en vigueur en privilégiant la valorisation ou le recyclage.

NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos connaissances et de nos expériences du produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais n'engage pas notre responsabilité quant à son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande.

Le 27 04 2022



LANGUEDOC CHIMIE

CS 90518 – 11100 Narbonne – Tel 04 68 41 70 70 – www.languedoc-chimie.com

S.A.R.L au capital de 600 750 Euros – N° TVA : FR 87 319 491 932

RC Narbonne B319 491 932 -SIRET 319 491 932 00038 – APE 4675Z



Démos



Inox 4 + brillinox



Démos

